



GAMME AGRICULTURE, ÉLEVAGE

Une gamme professionnelle pour les métiers de la terre.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX, DES MATÉRIELS, DES ENGINs,
PROTECTEURS, DÉGRAISSANTS, DÉGRIPPANTS, LUBRIFIANTS, ANTIGELS,
INSECTICIDES, DESTRUCTEURS D'ODEURS ET ODORIFÉRANTS...

TOUTES LES SOLUTIONS **firchim**® ADAPTÉES À VOTRE ACTIVITÉ.

*Produits techniques de désinfection
hygiène, maintenance et dépollution*

Agriculture - Firchim



DL-VIS

Référence : A07

Dégrippant 7 fonctions à base de bisulfure de molybdène : dégrissant, diélectrique, hydrophobe, lubrifiant, anticorrosion, antioxydant, préventif.

Pénètre rapidement les dépôts oxydés, la rouille, les calamines, graisses oxydées, poussières, gommes et autres résidus présents sur les surfaces bloquées ou grippées, filetages, écrous, pièces mécaniques ou électromécaniques, mouvements... Réduit les risques de détérioration des filets ou de casse lors des démontages en ambiance agressive (air marin, carrières, industries...). Pouvoir hydrophobe et effet dewatering, chasse l'humidité, évite la reprise de l'oxydation rapide. Laisse un film protecteur lubrifiant favorisant les opérations de démontage, remontage, le mouvement des pièces mécaniques en supprimant le grincement. N'attaque pas les métaux et supports usuels : aciers, aciers inoxydables, alliages légers, aluminium, matière... plastiques. Non miscible à l'eau. Ne contient pas de silicones. Haute rigidité diélectrique :

Conditionnement : 12 aérosols de 500 ml - boîtier 650



FIR-VIS aérosol

Référence : A08

Fir-Vis aérosol est un dégrissant, dégoudronnant, lubrifiant, anticorrosion, antihumidité, réducteur de friction.

Excellente pénétration et lubrification de tous les micro-mécanismes. Pénètre au cœur des parties oxydées. Permet le démontage aisé des ensembles grippés et corrodés (boulons, écrous, charnières, arbres, poulies) dans les domaines industriels, agricoles, travaux publics... Dissolution des graisses et goudrons. Permet de réduire le coefficient de frottement entre les pièces mobiles et les supports. Favorise le mouvement des pièces dégrillées. Agiter l'aérosol avant emploi. Vaporiser à 20 cm des parties à traiter. Fonctionne dans toutes les positions. Le tube prolongateur permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès. Point d'éclair > 56°C.

Conditionnement : 12 aérosols de 400 ml - boîtier 650



LUBRICHAIN

Référence : A16

Lubrifiant anticorrosion haute performance pour chaînes

pour chaînes (tronçonneuses, deux roues...) et huile pour usinage (tarudage, perçage, filetage). Repousse l'humidité et la poussière. Faible viscosité, pouvoir mouillant et pénétrant : huile recommandée sur la plupart des métaux de type inox, chrome et leurs alliages pour le tarudage, le perçage et le filetage de petits diamètres, sciages, tournage. Efficace pour les aciers spéciaux, fer, fonte, cuivre, bronze, laiton, aluminium et métaux non ferreux... Ne contient aucun composant dangereux. Exempt de chlore, nitrites. Aspect : liquide brun. Point d'éclair de l'huile > 180°C. Agiter l'aérosol avant pulvérisation des pièces à lubrifier. Utiliser le tube prolongateur pour une application plus précise.

Conditionnement : 12 aérosols de 400 ml - boîtier 650



GUEPFIR® MOUSSE

Référence : A40

Insecticide mousse longue portée à effet choc et rémanent pour la neutralisation des nids de guêpes ou de frelons.

Jet surpuissant (jusqu'à 3 m de portée) permettant à l'utilisateur de se tenir à distance du nid. Mousse facilitant la visualisation des zones traitées et immobilisant les insectes en formant une barrière empêchant toute fuite. Enrober toute la surface du nid en pulvérisant environ 10 secondes si son diamètre est inférieure à 25 cm et 20 secondes s'il est supérieur.

Conditionnement : 12 aérosols de 750 ml - boîtier 1000



Agriculture - Firchim



GUEPFIR®

Référence : A44NF

Insecticide «volants» foudroyant à grand débit.

Elimine par contact ou par ingestion les guêpes et frelons (y compris frelon asiatique). Efficace également sur tous les insectes volants présents lors de la pulvérisation. Offre une bonne rémanence. Sans odeur caractéristique. Presser sur le diffuseur pendant 1 à 3 secondes pour traiter un volume de 20 à 25 m³.

Conditionnement : 12 aérosols de 750 ml - boîtier 1000



FIRAMP aérosol

Référence : A46

Insecticide «volants et rampants» à effet de choc.

Très efficace par contact ou par ingestion sur les insectes (blattes, cafards, punaises, fourmis, scarabées, araignées, mites, poux, mouches, moustiques, guêpes). Présente une grande rémanence selon l'imprégnation et la perméabilité du support. Senteur : pin, romarin.

Conditionnement : 12 aérosols de 500 ml - boîtier 650



NETINOX

Référence : A63

Nettoyant lustrant pour l'entretien et la protection des métaux, alliages légers et inoxydables.

Sans silicone, ni abrasif. Enlève rapidement les traces de doigts, les salissures, les auréoles sur les surfaces chromées, inox, aluminium anodisé, mobiliers métalliques... Laisse un film invisible protecteur et hydrophobe qui retarde l'accrochage des salissures. Vaporiser à 15 - 20 cm de la surface et nettoyer avec un chiffon doux non pelucheux. Préparation à base d'huiles minérales raffinées codex blanches répondant aux normes de la pharmacopée européenne. Aspect : liquide incolore. Odeur : faible.

Conditionnement : 12 aérosols de 500 ml - boîtier 650



PROTECT

Référence : A99

Fluide de préservation des gaines électriques et des mousses d'isolation contre les rongeurs.

Dissuade les rongeurs, souris, rats, mulots, de détériorer les matériels, machines, portails, barrières... Empêche également les animaux domestiques d'abîmer par des morsures répétées les matériels, équipements, objets en bois. Constitue une protection contre les morsures animales. Evite la dégradation des isolations et des installations électriques. N'abîme pas les plastiques ou les bois. Protection très longue durée. Sans nuisance olfactive. Applications préventives sur gaines plastiques, durites caoutchouc, gaines de câbles, mousses d'isolation. Agiter l'aérosol avant emploi. Vaporiser directement sur surfaces. Aspect : liquide clair. pH : 6.

Conditionnement : 12 aérosols de 500 ml - boîtier 650



Agriculture - Firchim



MICRORANGE N

Référence : B04N

Gel abrasif sans solvant haute performance pour le nettoyage des mains fortement souillées. Efficace sur : cambouis, colle, graisse, poussière de freins, goudron, peinture fraîche... Abrasif 100% d'origine naturelle (cellulose). Texture adhérente, parfum agréable. Contient des actifs hydratants (glycérine et aloe vera). Respecte l'épiderme. Aspect : gel orangé. Senteur : orange. pH à 5% : 6,50. Compatibilité : Réf. N17S10 - N17S01

Conditionnement : 4 x 5 l PET



CLEANOX

Référence : D50

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

Nettoyant désincrustant passivant acide faiblement moussant pour l'inox, le verre, le plastique en agro-alimentaire.

Désincruste et solubilise les dépôts de protéines, d'albuminoïdes agglutinées ou coagulées, de sucres, de matières amylacées. Attaque les minéraux, les tartres (calcaires, phosphates de calcium, pierre de lait). Convient pour le nettoyage des matériels, pipelines, circuits en acier inoxydable, verre, matières plastiques, utilisés en agro-alimentaire, dans les élevages. Diluer dans l'eau froide ou chaude (40 à 50°C) de 0,5 à 3 %. Appliquer par trempage, brossage ou circulation puis rincer à l'eau potable. Aspect : liquide incolore. pH : 0,50.

Conditionnement : 4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l



SOLUPULV NOIR

Référence : E09

Noir de soubassement pulvérisable non-bitumeuse. Produit concentré.

Solution noire pulvérisable permettant le traitement des soubassements et des vides sanitaires. Permet un traitement 2 en 1 (noir de soubassement et arase étanche). Imperméabilise les fondations et soubassements en bétons banchés ou enduits exposés à l'humidité, les blocs de coffrages en polystyrène expansé. Permet la réalisation d'arase étanche. Gain de temps (traitement rapide des points singuliers et difficilement accessibles). Séchage rapide. Forme un film souple, imperméable et élastique. Bonne adhérence des mortiers en recouvrement.

Conditionnement : 20 L



GRAISSE EP3

Référence : F19

Graisse mécanique verte adhésive pour ambiances humides, fortes charges et grandes vitesses.

Très grande adhésivité et excellentes propriétés antiusure et extrême pression. Remarquable tenue à l'eau, à la vapeur, et au brouillard salin. Résiste parfaitement à la centrifugation. Graisse réversible : portée au-dessus de sa température d'utilisation pendant un temps bref, elle retrouve sa structure et ses qualités. Excellent comportement vis-à-vis de la plupart des plastiques et élastomères. Réduit les bruits de fonctionnement. Résistance aux projections d'huiles solubles synthétiques ou minérales. Lubrification de roulements, galets, pompes, vannes, crémaillères, rails, roues... Couleur : vert. - Compatibilité Réf N39S01

Conditionnement : 12 cartouches de 430 ml



Agriculture - Firchim



BATICLEAN

Référence : F20

Nettoyant pour allées, trottoirs, terrasses, dallages, toitures, monuments.

Formulation végétale (à base d'acide nonanoïque). Débarrasse les surfaces nettoyées des espèces végétales, résidus organiques, pollutions aux hydrocarbures et leur redonne l'aspect du neuf. Sécurise les passages par élimination des incrustations glissantes. Supprime les bactéries responsables de la «lèpre de la pierre». Désincruste les surfaces recouvertes d'algues vertes, de végétaux ou de moisissures. Élimine les taches organiques noires, vertes et rouges laissées par les algues, végétaux et lichens. Formulation chlorée. Consommation : 1 litre pour 4 à 5 m². Diluer le produit selon recommandations de la fiche technique. Bien rincer le support traité après utilisation. Produit biocide TP2. Aspect : liquide jaune clair. pH : 13,5 +/- 0,5.

Conditionnement : 20 L



FIR-NET FACADE

Référence : F21

Nettoyant rénovateur de façades et matériaux puissant à action rapide.

Élimine les incrustations et les taches provenant de dépôts de matières organiques et de tanins végétaux sur les matériaux exposés aux intempéries (pierres, crépis, briques, béton, carrelages, pavés, schiste ardoisier, bois, fontaines, bardages en métal, courts de tennis). Appliquer pur ou dilué dans l'eau à 50 % par pulvérisation ou par imprégnation lorsque la température est comprise entre 12 et 20°C. Laisser agir 30 min à 1 h, rincer (jet ou pression). L'application complémentaire d'un destructeur d'algues et de lichens rémanent (CHIM-COURT) ralentira la réimplantation des micro-organismes végétaux. Aspect : liquide ambré. pH pur : 13,6.

Conditionnement : 4 x 5 l - 30 l



NET EXPRESS NC

Référence : F32

Traitement surpuissant base non-chlorée, pour matériaux de construction, toitures, façades, terrasses...

Destructeur des mousses et lichens sur tuiles, ardoises, briques... Nettoie en profondeur les salissures (pollution atmosphérique) sur des surfaces telles que les toitures, façades, terrasses... Permet le traitement et l'assainissement rapide de la plupart des matériaux usuels du bâtiment. Redonne rapidement l'aspect d'origine aux supports traités. Élimine les taches vertes ou noires provenant des écoulements d'eau. Très économique. pH pur : 14.42

Conditionnement : 20 L



HIDDEN KILL™

Référence : G10

Piège à souris mécanique à usage unique.

Dispositif alternatif à la pose d'appâts biocides. Pratique, hygiénique, discret et efficace. Adapté à l'utilisation d'appâts naturels (beurre d'arachide...). Logement amovible dédié à cet effet. Double accès permettant aux souris d'entrer des deux côtés. Fermeture de l'espace de capture immédiat dès l'atteinte de l'appât par la souris. Maintient le rongeur piégé à l'abri des regards. Témoin permettant de confirmer la prise. Jetable avec son contenu après capture. Dim. : 15,5 X 10 X 4 cm.

Conditionnement : lot de 6



Agriculture - Firchim



MOUDESTOP® ORIGINAL

Référence : G15UN

Pâte de colmatage répulsive anti-rongeurs.

Dispositif alternatif à la pose d'appâts biocides. Colmate durablement toute ouverture. Protège les zones sensibles (stockage de provisions...) en bloquant leur accès aux rongeurs ou autres nuisibles. Appliquer à l'aide d'un pistolet une couche de 10 mm d'épaisseur minimum puis lisser avec une spatule. Peut-être peint après 48 h (à 20°C). La pâte durcit sur une fine couche et lorsque le nuisible la perce, il se trouve au contact d'une matière souple et désagréable qui le dissuade immédiatement. Peut être utilisé en intérieur ou en extérieur. Résiste à l'eau. Ne contient ni pesticides, ni biocides.

Conditionnement : cartouche 300 ml



XCLUDER™

Référence : G16UN - G17KIT

Tissu de remplissage répulsif anti-rongeurs.

Dispositif alternatif à la pose d'appâts biocides. Colmate durablement les trous et fissures. Protège les zones sensibles (stockage de provisions...) en bloquant leur accès aux rongeurs ou autres nuisibles. Conçu selon une technologie multifibre associée à un acier inoxydable constituant une matière souple, désagréable et très dissuasive pour le rongeur. Facile à poser, très flexible et compressible. Appliquer un morceau légèrement plus grand que l'ouverture en s'assurant de ne laisser aucun espace. Réf : G16UN XCLUDER™ ROULEAU 1 rouleau de 3 m X 10 cm Réf : G17KIT XCLUDER™ KIT kit (1 rouleau - 1 paire de gants - 1 paire de ciseaux)

Conditionnement : 1 rouleau de 3 m X 10 cm



RAKILA

Référence : G31

Appât sur grains d'avoine décortiqués pour lutter contre les rats et les souris.

La matière active (Bromadiolone 0,005 %) est un anticoagulant qui agit en desséchant les cadavres sans les décomposer, ce qui évite certaines nuisances. Déposer jusqu'à 200 g d'appât pour les rats et 40 g pour les souris dans chaque poste. Respecter entre ces derniers un intervalle de 5 à 10 m selon l'importance de l'infestation. S'utilise à l'intérieur et autour des bâtiments. Réf : G31 carton de 400 doses de 25 g (10 kg) Réf : 31VRAC10 sac de 10 kg en vrac

Conditionnement : sac 10kg - carton 400doses 25g (10 kg)



RAKIL BLOC

Référence : G32 - G36

Appât en bloc hydrofuge pour lutter contre les rats et les souris.

La matière active (Bromadiolone 0,005 %) est un anticoagulant qui agit en desséchant les cadavres sans les décomposer, ce qui évite certaines nuisances. RAKIL BLOC résiste à l'eau et peut donc être utilisé dans les égouts, au bord des rivières... Déposer les blocs dans des zones où l'animal se sentira en sécurité pour les consommer. S'utilise en extérieur ou en intérieur (privilégier l'utilisation en extérieur). Réf : G32 RAKIL BLOC seau de 10 kg en blocs de 28 g Réf : G36 RAKIL BLOC EMBALLE seau de 10 kg en blocs emballés de 50 g

Conditionnement : seau 10kg blocs 28g - emballés 50g



Agriculture - Firchim



VEBITOX DIFE PASTA GIRASOLE

Référence : G35

Appât «nouvelle génération» sous forme de pâte pour lutter contre les rats et les souris.

La matière active (Difenacoum 0,005 %) est un anticoagulant qui agit en desséchant les cadavres sans les décomposer, ce qui évite certaines nuisances. Déposer les sachets dans des zones où l'animal se sentira en sécurité pour les consommer. S'utilise en intérieur ou aux abords immédiats des bâtiments.

Conditionnement : seau 5 kg



RÉPULFIR

Référence : G40

Surodorant dissuasif pour éloigner chiens, chats, lapins.

Peut être appliqué sur les murs, les trottoirs, devantures de magasins, pieds de réverbère, contenants à poubelles... Permet d'éviter que les chiens urinent aux endroits traités. Protège également de certaines dégradations causées par les animaux telles que déchirures de sacs poubelles... Appliquer au pinceau ou en pulvérisation avec le PULVO LASER 7 VITON. Incolore, ne tache pas. Aspect : liquide limpide. Odeur : forte et caractéristique.

Conditionnement : 4 x 5 l



MAGNUM BLOC

Référence : G41

Bloc appât pour lutter contre les rats et les souris.

La matière active (Brodifacoum 0,005 %) est un anticoagulant qui agit en desséchant les cadavres sans les décomposer, ce qui évite certaines nuisances. Déposer 10 à 60 g d'appât pour les rats et 5 à 20 g pour les souris dans chaque poste. Respecter entre ces derniers un intervalle de 5 à 10 m selon l'importance de l'infestation. Dans les égouts porter la dose jusqu'à 300 g et espacer les postes de 30 à 50 m. S'utilise en intérieur, en extérieur (autour des bâtiments) et dans les égouts.

Conditionnement : seau de 10 kg



FIRAMP

Référence : G51

Insecticide «volants et rampants» à effet de choc.

Très efficace par contact ou par ingestion sur les insectes (blattes, cafards, punaises, fourmis, scarabées, araignées, mites, poux, mouches, moustiques, guêpes). Présente une grande rémanence selon l'imprégnation et la perméabilité du support. Senteur : pin, romarin.

Conditionnement : 4 x 5 l - 30 l - 60 l - 220 l



Agriculture - Firchim



SPRAYFIR® INSECTIBIO

Référence : G56

Insecticide, larvicide, répulsif - punaises de lit, rampants, nuisibles. végétal et biodégradable.

Sprayfir® Insectibio est recommandé contre la plupart des insectes, mais est particulièrement utile pour lutter contre les infestations d'insectes nuisibles et domestiques comme les punaises de lit, les punaises, les blattes, les cafards, les mites, les acariens, les puces et les poux. Il est également très efficace contre les mouches, les moustiques, les moucheron, les guêpes, les araignées rouges, les mouches blanches, les pseudococcidae et les phalènes, les moustiques à l'origine de la dengue, du chikungunya et autres arboviroses, etc. Dans les élevages, il est recommandé pour lutter contre les poux blancs, les poux rouges, les ténébrions etc. Peut être utilisé avec le pulvérisateur autonome FIRIBRUME. Sprayfir® Insectibio permet ... lutter contre la plupart des insectes nuisibles «domestiques» tels que punaises, punaises de lit,

Conditionnement : 12 pulvérisateurs de 750 ml



AGRO-MOUSS

Référence : I03

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

Puissant dégraissant pour l'industrie agro-alimentaire pour application sous forme de mousse active.

Nettoie et dégraisse : surfaces, matériels, pièces mécaniques, locaux de stockage ou de transport de denrées. S'utilise à froid, en centrale d'hygiène ou avec un canon à mousse à une concentration de 2 à 4 %. Peut également être appliqué à chaud par machine haute pression, jet de vapeur pour le dégraissage de pièces mécaniques en industrie à une concentration de 5 à 10 %. Aspect : liquide incolore. pH > 13.

Conditionnement : 35 kg - 70 kg - 240 kg



CH 16

Référence : I09

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

CH16 - Nettoyant dégraissant polyvalent industriel concentré.

CH16 nettoie, dégraisse et décape les carrelages, revêtements en métal, plastiques, stratifiés, surfaces peintes, bâches, stores, pièces mécaniques, bâtis de machines, sols industriels gras, parkings, sols pavés... Particulièrement adapté à l'industrie agro-alimentaire. Convient également pour décoller le papier peint. Dilution : 2 à 8 % en application au balai de lavage, à la serpillière, à la brosse, à l'éponge, en pulvérisation, en canon à mousse ou en trempage. Aspect : liquide jaune. pH > 13.

Conditionnement : 4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l



CHIM-MOUSS

Référence : I14

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

Nettoyant dégraissant désinfectant alcalin pour application sous forme de mousse.

Nettoie, dégraisse, désodorise et désinfecte surfaces et matériels en acier inoxydable, carrelage, plastique et autres surfaces lessivables par des solutions alcalines. Dilution : 1 à 3 %. S'applique à l'aide d'un nettoyeur haute pression avec canon à mousse ou avec une centrale d'hygiène. Aspect : liquide incolore. pH pur : 13,95. - Compatibilité Réf N74S09 Centrale Venturi - Compatibilité Réf N63S10 Canon à mousse

Conditionnement : 4 x 5 l - 30 l - 60 l - 220 l



Agriculture - Firchim



F-AP 0110

Référence : I21EMB10

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

Désincrustant acide désinfectant.

Permet de désincruster et désinfecter les circuits d'eau, de climatisation, matériels de production, cuves, chaînes de conditionnement de boissons... Diluer de 0,05 à 1,5 % dans l'eau et appliquer par trempage, aspersion ou en circulation. Rincer à l'eau potable. Aspect : liquide incolore. pH à 1 % : 1.

Conditionnement : 10 kg



F-ALCL-NM 148

Référence : I57NM

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

Nettoyant désinfectant, dégraissant, détachant, alcalin chloré.

Entretient les sols, surfaces, matériels, locaux de stockage, de transport en agro-alimentaire. Désincruste et blanchit les taches de tanin, sang, moisissures. Convient aux milieux de la boucherie et aux ateliers vinicoles. Dilution : 1 à 5 %. S'utilise en trempage, en pulvérisation manuelle ou avec une centrale d'hygiène. Biocide TP 2 et TP 4. Aspect : liquide incolore. pH à 5 % : 12,80. - compatibilité Réf N74S09 Centrale Venturi

Conditionnement : 4X5KG-22KG-30KG-60KG-220KG-1186KG



SOLBACT PRO

Référence : I68

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

Nettoyant désinfectant pour locaux et matériels de culture.

Nettoyant désinfectant pour locaux et matériels de culture. Désinfection des couteaux, greffoirs, sécateurs, brouettes, vases, conteneurs, serres (hors culture). Dilution : 0,25 à 5 % selon la désinfection souhaitée. Appliquer par pulvérisation ou trempage. Laisser agir 5 min puis rincer. Aspect : liquide rouge. Usage biocide TP2 et TP4. pH pur : 12,50. pH à 1,5 % : 10,50.

Conditionnement : 4 X 5 L - 30 L - 60 L - 220 L



OXY-VI

Référence : I122

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

Concentré bactéricide libérateur d'oxygène actif.

Adjuvant oxydant pour traitements en viti-viniculture. Non moussant. Fort pouvoir oxydant, exerce un effet de blanchiment, de décoloration ainsi qu'une action antiseptique à large spectre. De caractère acide, utilisé en préventif en traitement régulier des réserves et circuits de distribution d'alimentation d'eau de boisson en élevage, eaux de puits, eaux de forage...Réduit les risques de formation de tartres et de prolifération des micro-organismes, bactéries, algues. Améliore la qualité bactériologique de l'eau. Utiliser du matériel de mise en œuvre approprié, polyéthylène, pompe doseuse en P.T.F.E. En traitement préventif, décontamination des circuits d'eau de boisson par pompe doseuse : apporter 150 ml de produ... à 1000 litres d'eau. En traitement de choc, nettoyage désincrustation lors du vide sanitaire (hors

Conditionnement : 4 x 5 l



Agriculture - Firchim



FIR-BLV SR

Référence : I136

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

Nettoyant, désinfectant rapide prêt à l'emploi.

Solution hydroalcoolique pour la désinfection des surfaces, équipements sportifs, vitrines ou objets ne pouvant être rincés. Appliquer sur surfaces dégraissées en pulvérisation, avec une lavette ou en trempage. Laisser agir 5 à 15 min pour désinfecter. Sèche rapidement. Ne laisse pas d'odeur. Aspect : liquide limpide. pH : 7.

Conditionnement : 12 X 750 ml - 4 X 5 l



AQUAVIROX

Référence : I137

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

Eau ionisée désinfectante sans alcool issu de l'électrolyse. Pour mains et peau, surfaces, espaces. Bactéricide, virucide, fongicide, levuricide, sporicide.

Solution prête à l'emploi. Issu de l'électrolyse. Pour mains, surfaces, espaces. Solution de désinfection pour l'hygiène humaine, les surfaces non poreuses en contact ou non avec des denrées alimentaires, l'hygiène vétérinaire et les eaux de boissons. Non-irritant même pour les peaux sensibles. Testé sous contrôle dermatologique. Élimine 99.99% des bactéries, les coronavirus et virus enveloppés. Usage TP1, TP2, TP3, TP4, TP5.

Conditionnement : 12X500 ml - 12x1 l - 4x5 l



AUTODOR-N

Référence : I740 - I741 - I742 - I743 - I744

Nettoyant désinfectant désodorisant rémanent concentré. Bactéricide, levuricide, fongicide et virucide.

Assure simultanément le nettoyage, la désodorisation et la désinfection des surfaces, sols, murs, carrelages, revêtements thermoplastiques, les surfaces peintes lessivables pour la maintenance des locaux, sanitaires, couloirs, halls, rues piétonnes, grandes surfaces, places publiques, etc. Appliquer par pulvérisation, trempage, brossage, lessivage. Diluer dans l'eau (à moduler selon la fréquence de renouvellement de l'air, la température et l'hygrométrie ambiante), puis rincer pour le contact alimentaire. pH : 2,50 +/- 0,4. Aspect : Liquide coloré selon parfum. (5 parfums)

Conditionnement : 4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l



D-VÉGÉ

Référence : J07

Nettoyant pour allées, trottoirs, terrasses, dallages, toitures, monuments.

Formulation végétale (à base d'acide nonanoïque). Débarrasse les surfaces nettoyées des espèces végétales, résidus organiques, pollutions aux hydrocarbures et leur redonne l'aspect du neuf. Sécurise les passages par élimination des incrustations glissantes. Adapté pour le nettoyage des trottoirs, dallages, terrains de tennis, monuments, briques, tuiles... Diluer de 25 à 35 % dans l'eau et appliquer avec un pulvérisateur (par temps sec). Ne pas rincer, laisser agir.

Conditionnement : 4 x 5 l - 30 l



Agriculture - Firchim



CHIM-COURT

Référence : J15

Liquide destructeur d'algues et de lichens sur les matériaux de construction.

Action curative sous une semaine. Pouvoir rémanent. Utilisation spécifique pour le traitement des toitures et autres surfaces (ardoise, fibrociment, terre cuite, béton, roseau, chaume, composite translucide, tôle laquée, verre de serre, dalles, bordure en ciment, allées, terrasses, courts de tennis, bassins, réservoirs, bâches, stores...). Pénètre en profondeur dans les surfaces poreuses. Diluer de 5 à 30 % dans l'eau et appliquer la solution par pulvérisation ou au canon à mousse. Résultats visibles sous une semaine. Aspect : liquide limpide vert. Senteur : inodore. pH pur : 9.

Conditionnement : 4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l



FONGIFIR 4S

Référence : J16

Traitement fongicide préventif & curatif concentré pour matériaux de construction & toitures bactéricide & fongicide.

Liquide concentré diluable à l'eau tous supports contre les algues et lichens. Élimine progressivement les micro-organismes sous l'action des pluies, de la neige et des vents. Détruit la racine au cœur des matériaux. N'altère pas le support, pas besoin de rinçage. Biodégradable à plus de 90%. Ne contient ni acide, ni solvant. Recouvrable de peinture après séchage complet. Sur sol, élimine les risques de glissades accidentelles dues aux mousses. Toitures (terre-cuite, fibrociment, shingles, chaume, lauzes, phonolite...) Façades (crépis décoratifs), murs (pierre, plâtre, enduit mortier). Terrasse, balcons, escaliers extérieurs. Bardages, piscines, palissades, enrobés. Cours de tennis, dallage, pavés...

Conditionnement : 20 l



ADDITIF ACTIVATEUR POLLUTION

Référence : J16AD

Additif activateur pour traitement pollution avec Fongifir 4S

Formulation spéciale non chlorée, active pour le traitement anti-pollution. S'utilise en accélérateur de démoussage et de dégraissage. En combinaison avec le FONGIFIR 4S (réf. J16), action Bactéricide et Fongicide. Augmente la vitesse de décrochage des champignons et lichens. Action détergente complémentaire, élimine les traces de pollution. Produit alcalin. Les supports traités n'ont pas besoin d'être rincés. Sur sol, élimine les risques de glissades accidentelles dues aux mousses.

Conditionnement : 4 X 5 L



ÉCORÉNOV

Référence : J35

Nettoyant désincrustant pour la rénovation des trottoirs, allées et pistes pour piétons.

Élimine rapidement incrustations, taches colorées provenant de dépôts de matières organiques, verdissements dus à la présence de végétaux (algues, mousses et herbes) fixés sur des supports et matériaux exposés aux intempéries. Peut être appliqué sur béton, pierre, enduit, dalles, carrelage, pavés, schistes ardoisiers, gravillons, crépis, bois, aires de jeux, terrains de boules. Évite de recourir à l'utilisation de nettoyeurs corrosifs, caustiques, d'agents chlorés ou d'herbicides classés dangereux pour l'environnement. Diluer de 25 à 50 % dans l'eau et appliquer à l'aide d'un pulvérisateur. Laisser agir 30 min à 1 h. Selon les surfaces et de la nature des dépôts, un rinçage à l'eau claire peut être nécessaire. Dans le cas contraire, laisser ... rinçage se réaliser naturellement par la pluie. Faiblement moussant, se rince facilement. Aspect

Conditionnement : 4 x 5 l - 30 l - 60 l





POMPE À GRAISSE

Référence : N39S01

Pompe pour cartouche à graisse.

Conditionnement : unité



POSTE SECURITE

Référence : N56S01

Poste d'appâtage pour rats ou souris.

Permet de disposer des appâts en toute sécurité même en présence d'animaux domestiques ou d'enfants. Protège également de la poussière et de l'humidité. A l'intérieur des locaux collectifs, les appâts ne doivent pas être épanchés directement sur le sol. Ils doivent être placés à l'intérieur de postes d'appâtage. Les boîtes doivent être surveillées et réapprovisionnées si nécessaire et les appâts dégradés enlevés. Boîte en plastique résistant, livrée avec clé. Réf : N56S01 POSTE SECURITE SOURIS Réf : N57S01 POSTE SECURITE RATS

Conditionnement : unité



POSTE SECURITE RATS

Référence : N57S01

Poste d'appâtage pour rats.

Permet de disposer des appâts en toute sécurité même en présence d'animaux domestiques ou d'enfants. Protège également de la poussière et de l'humidité. A l'intérieur des locaux collectifs, les appâts ne doivent pas être épanchés directement sur le sol. Ils doivent être placés à l'intérieur de postes d'appâtage. Les boîtes doivent être surveillées et réapprovisionnées si nécessaire et les appâts dégradés enlevés. Boîte en plastique résistant, livrée avec clé.

Conditionnement : unité



FONTAINE AIR COMPRIMÉ OU 24 VOLTS

Référence : N70S10-N70S11

Fontaine conçue pour être posée sur un fût de 220 l de solvant, ou sur châssis fixe ou mobile, pour l'utilisation de tonnelets de 60 à 100 l.

Bac en tôle 15/10ème recouverte de peinture EPOXY. Dim. du plan de travail : 800 x 500 mm. Hauteur du bac : 65 mm. Hauteur des côtés et du fond : 270 mm. Egouttoir latéral et bavette de protection avant. Fontaine livrée avec tube plongeur en PVC pour retour produit + écrou de fixation pour fût métallique. Pompe aspirante à faible débit, de type à engrenages, pour solvant gras. Corps de pompe en aluminium. Modèle à air comprimé (pression de 1,5 à 5 bars maxi). Débit variable de 60 à 170 l/heure. Pompe livrée avec vanne de réglage d'arrivée d'air + support robinet + flexible d'aspiration équipé d'une crépine de filtration + pinceau nylon et flexible avec manche en bois + visserie et clips.

Conditionnement : unité





FONTAINE BIO COMPACTE 60L

Référence : N88S10

Fontaine de dégraissage biologique avec capot.

Technologie de dégraissage sans solvant et sans rejet reposant sur 3 éléments : la FONTAINE BIO COMPACTE, le BIO-FIR FONTAINE (solution de nettoyage), le MICRO-FIR FONTAINE (micro-organismes). Système de chauffe portant la température du bain à 38°C et jusqu'à 43°C en mode boost. La synergie de la solution, des micro-organismes et du système de chauffe assure une performance de nettoyage toujours égale et prolonge la durée de vie du bain (12 à 18 mois). Remplace les fontaines à solvants hydrocarbonés. Procédé n'utilisant pas de produits toxiques et ne générant aucun COV. Sans solvant, sans rejet, ne génère aucun déchet. Aucun dégagement de vapeur inflammable. Pas de contraintes réglementaires concernant ... transport, le stockage, la manipulation, le retraitement des déchets ou la mise en conformité

Conditionnement : unité



BAC DE RÉTENTION CLIPSABLE PEHD POUR 2 FÛTS ...

Référence : P50

Bac de rétention clipsable pour 2 fûts.

Clips intégrés permettant de composer un ensemble modulable en assemblant plusieurs bacs entre eux pour stocker 4, 6, 8 fûts, des maxi fûts ou des cuves de 1000 litres (nombreuses combinaisons possibles). Robuste et léger. Permet le passage des fourches d'élevateurs ou transpalettes. Rétention 350 litres. Charge maximale 1000 kg. Matériau : PEHD. Dimensions : H42 x L132 x P67 cm. Poids du bac avec caillebotis 21 kg. Kit de base : 1 caillebotis + 1 bac de rétention.

Conditionnement : unité



ARMOIRE VERTE 4 BACS DE RÉTENTION

Référence : P62

Armoire de sécurité phytosanitaire haute 4 bacs de 20 L. Conforme au label Phytoconforme®

Armoire de sécurité phytosanitaire haute, 2 portes, 4 étagères de rétention galvanisées, pour produits phytosanitaires. - Permet de stocker vos produits phytosanitaires de manière sécurisée et en conformité avec la législation française, recommandée pour le stockage des herbicides, fongicides, insecticides et autres produits phytosanitaires. - Acier monobloc soudé, peinture verte. - 4 bacs de rétention (16,5 ou 20 l) en acier avec finition peinture. - Oûies d'aération basse et haute au niveau des portes. - Portes battantes renforcées à poignées, équipées d'assourdisseurs, verrouillables à clé et serrure de sécurité 2 points (haut et bas), avec une ouverture de 180°. - Signalisation normalisée. - Avec porte document dans la porte intérieure gauche. - Emballage + palette individuelle. CARACTÉRISTIQUES • Dimension ext : L920

Conditionnement : unité





FIRCHIM FRANCE S.A.S.
Zone d'activité de la Glèbe - SAVIGNAC - B. P. 262
12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
Tél. : 05 65 81 16 37
contact@firchim.fr - www.firchim.fr

