



# GAMME CUISINIÈRES

Une gamme professionnelle bien agencée.

NETTOYAGE, DÉSINFECTION ET ENTRETIEN DES SURFACES,  
ENTRETIEN DES BOISERIES, CIRES, DÉPOUSSIÉRANTS, RÉPARATIONS,  
PROTECTEURS, TRAITEMENTS ÉTANCHÉITÉ, PROTECTION DES PERSONNES...

TOUTES LES SOLUTIONS **firchim**® ADAPTÉES À VOTRE ACTIVITÉ.

*Produits techniques de désinfection,  
hygiène, maintenance et dépollution*



## DL-VIS

Référence : A07

Dégrippant 7 fonctions à base de bisulfure de molybdène : dégrissant, diélectrique, hydrophobe, lubrifiant, anticorrosion, antioxydant, préventif.

Pénètre rapidement les dépôts oxydés, la rouille, les calamines, graisses oxydées, poussières, gommes et autres résidus présents sur les surfaces bloquées ou grippées, filetages, écrous, pièces mécaniques ou électromécaniques, mouvements... Réduit les risques de détérioration des filets ou de casse lors des démontages en ambiance agressive (air marin, carrières, industries...). Pouvoir hydrophobe et effet dewatering, chasse l'humidité, évite la reprise de l'oxydation rapide. Laisse un film protecteur lubrifiant favorisant les opérations de démontage, remontage, le mouvement des pièces mécaniques en supprimant le grincement. N'attaque pas les métaux et supports usuels : aciers, aciers inoxydables, alliages légers, aluminium, matière... plastiques. Non miscible à l'eau. Ne contient pas de silicones. Haute rigidité diélectrique :

Conditionnement : 12 aérosols de 500 ml - boîtier 650



## FIR-VIS aérosol

Référence : A08

Fir-Vis aérosol est un dégrissant, dégoudronnant, lubrifiant, anticorrosion, antihumidité, réducteur de friction.

Excellente pénétration et lubrification de tous les micro-mécanismes. Pénètre au coeur des parties oxydées. Permet le démontage aisé des ensembles grippés et corrodés (boulons, écrous, charnières, arbres, poulies) dans les domaines industriels, agricoles, travaux publics... Dissolution des graisses et goudrons. Permet de réduire le coefficient de frottement entre les pièces mobiles et les supports. Favorise le mouvement des pièces dégrillées. Agiter l'aérosol avant emploi. Vaporiser à 20 cm des parties à traiter. Fonctionne dans toutes les positions. Le tube prolongateur permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès. Point d'éclair &gt; 56°C.

Conditionnement : 12 aérosols de 400 ml - boîtier 650



## DEGRIP' FREEZE

Référence : A09

Dégrippant lubrifiant avec effet capillaire givrant.

Pénètre rapidement les dépôts oxydés, les calamines. Agit par effet «givrant» : abaisse la température à l'endroit de l'application, jusqu'à -40°C. Provoque des microfissures dans les dépôts oxydés et favorise ainsi l'action des agents lubrifiants. Ne contient pas de silicones. Laisse sur les surfaces un film protecteur lubrifiant favorisant les opérations de démontage. Point d'éclair &lt; 0°C. Neutre. Utilisable dans toutes les positions : tête en haut ou tête en bas.

Conditionnement : 12 aérosols de 500 ml boîtier 650



## VEGE-MOUSS

Référence : A42

Dégraissant alcalin moussant, solubilisant, aux extraits végétaux pour les interventions localisées de nettoyage instantané.

Mousse active évitant les pertes de produit. Agit rapidement. Pénètre, émulsionne, décolle les dépôts anciens ou récents. Particulièrement actif sur : huiles, résidus d'autocollants, graisses, poussières de freins, cambouis, impacts d'insectes, goudron, traces de carbone, bitume, traces de marqueur. Compatible avec aluminium, stratifié, inoxydables, bâches, chrome, stores à lamelles, verre, panneaux d'affichage, carrelage, surfaces lessivables... Sécurité : produit non combustible.

Conditionnement : 12 aérosols de 500 ml boîtier 650





## NETCLEAN MOUSSE

Référence : A51

Spray nettoyant mousse pour écrans plats LCD, smartphones, ordinateurs, tablettes, GPS, photocopieurs, Imprimantes avec effet antistatique.

Nettoie parfaitement tous les écrans sans laisser de trace après essuyage. Très pratique au bureau ou en déplacement grâce à son petit format. Spécialement conçu pour le nettoyage des «Thin Film Transistor» (TFT), des écrans plats, des écrans d'ordinateurs et des tablettes tactiles. Vaporiser le produit uniformément sur la surface. Laisser agir. Essuyer avec un chiffon propre, sec et doux (l'utilisation de microfibre est recommandée pour l'essuyage). Dans le cas de claviers ou matériels mécaniques pulvériser sur le chiffon non-pelucheux et procéder ensuite au nettoyage. Adapté écrans : téléprompteur, télévision, ordinateur. - optiques: miroir, glace, lunette, projecteur, vitrine. - matériaux : matériel de bureautique, matériaux composite... meuble métallique, meuble stratifié.

Conditionnement : 12 aérosols de 300 ml - boîtier 405

## VIRUFIR

Référence : A57

Nettoyant désinfectant rapide pour surfaces et matériels.

Limite les risques de contamination des surfaces utilisées en commun. Convient pour assurer l'hygiène des bottes, casques, chaussures, gants, téléphones, poignées, brancards, ambulances, locaux funéraires, salles de sport, climatiseurs, vitrines, tables... Large spectre d'activité désinfectante. Pulvériser sur les surfaces pré-nettoyées. Laisser agir 5 à 15 min pour une désinfection optimum. Essuyer à l'aide d'une lingette à usage unique. Aspect : liquide incolore. Senteur : fraîcheur marine. pH : 9,75 - 10,25.

Conditionnement : 12 aérosols de 400 ml - boîtier 650

## D-NET

Référence : A62

Dégraissant, nettoyant puissant à base de solvants d'origine naturelle végétale (extraits d'écorces et de graines).

Ne renferme pas de substances classées toxiques, nocives ou corrosives. Dissout salissures et résidus de bitume, cire, cambouis, traces de pneu, goudrons, empreintes d'autocollants, de carbone, graisses, huiles minérales et végétales. S'utilise en pulvérisation directe sur les souillures. Point d'éclair : 60°C. Pouvoir dégraissant : IKB > 73.

Conditionnement : 12 aérosols de 500 ml boîtier 650

## NETINOX

Référence : A63

Nettoyant lustrant pour l'entretien et la protection des métaux, alliages légers et inoxydables.

Sans silicone, ni abrasif. Enlève rapidement les traces de doigts, les salissures, les auréoles sur les surfaces chromées, inox, aluminium anodisé, mobiliers métalliques... Laisse un film invisible protecteur et hydrophobe qui retarde l'accrochage des salissures. Vaporiser à 15 - 20 cm de la surface et nettoyer avec un chiffon doux non pelucheux Préparation à base d'huiles minérales raffinées codex blanches répondant aux normes de la pharmacopée européenne. Aspect : liquide incolore. Odeur : faible.

Conditionnement : 12 aérosols de 500 ml - boîtier 650





## GLATEX aérosol

Référence : A65

**Nettoyant prêt à l'emploi pour vitres et surfaces polies avec fonctions antibuée et antistatique.**

Nettoie et dégraisse miroirs, vitres, surfaces en verre, faïence, pâte de verre, porcelaine, céramique, inox, formica, marbre, vitres de photocopieur... Élimine les dépôts anciens ou secs : poussière, salissures grasses, impacts d'insectes, traces de doigts, dépôts de nicotine, résidus de colle ou de papier adhésif, rouge à lèvres... Sèche rapidement. Laisse un film protecteur hydrophobe qui retarde l'accrochage des salissures dues au séchage des gouttes d'eau boueuses ou calcaires. Aspect : liquide incolore. pH : 10,30.

Conditionnement : 12 aérosols de 500 ml - boîtier 650



## FIRASH

Référence : A69

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

**Mousse nettoyante instantanée dégraissante et désodorisante.**

Nettoie, dégraisse et désodorise inox, chromes, carrelage, boiseries, stratifiés, alliages légers, aluminium, surfaces métalliques, matières plastiques, surfaces peintes ou vitrées... Favorise l'élimination des graisses, résidus savonneux, taches d'aliments, impacts de moustique, traces de calcaire, dépôt de nicotine... L'application sous forme de mousse permet un parfait accrochage sur les parois verticales et une action prolongée du produit. S'élimine facilement par essuyage, racleage ou rinçage sans laisser de dépôts. Aérosol multiposition. Aspect : mousse blanche. pH : 11,30.

Conditionnement : 12 aérosols de 500 ml - boîtier 650



## SILINOR

Référence : A71

**Lustrant polyvalent pour mobilier moderne.**

Entretien, fait briller et protège les skaïs, meubles vernis et cirés, surfaces émaillées, stratifiées, plastiques, cuirs. Élimine parfaitement la poussière grâce à ses propriétés antistatiques. Constitue un excellent hydrofuge. Pulvériser sur la surface et frotter légèrement avec un chiffon doux non pelucheux. Senteur : orange.

Conditionnement : 12 aérosols de 400 ml boîtier 650



## ABEILLOR

Référence : A72

**Nettoyant dépolissant pour les surfaces en bois.**

Nettoie, dépolisse et lustre les meubles en bois ou stratifiés. Pulvériser directement sur la surface ou sur un chiffon propre non pelucheux et légèrement humide. Peut également être utilisé pour faire briller les sols carrelés ou thermoplastiques, dans ce cas, pulvériser sur le balai à franges, laisser sécher puis lustre avec des franges sèches. Aspect : liquide incolore. Odeur : bois de sental.

Conditionnement : 12 aérosols de 500 ml boîtier 650





## CYCLONE

Référence : A74

**Souffleur dépolvérisant à débit puissant.**

S'emploie pour sécher les surfaces ou pour chasser la poussière. Totalemént sec, n'altère pas les métaux et est sans impureté. Utilisé dans les domaines de l'informatique, de l'optique, de la photographie, de la vidéo et de la bureautique (imprimantes, claviers...). Grâce à son tube prolongateur, peut être utilisé dans les endroits difficiles d'accès. Peut s'utiliser dans toutes les positions sans effet de givrage. Inodore.

Conditionnement : 12 aérosols de 252 ml - boîtier 650



## FIR-BIO MOUSS

Référence : A94

**Mousse active expansive pour le traitement biologique des évacuations sanitaires.**

Agréablement parfumée, libère une odeur fraîche pendant plusieurs heures. Réduit les risques d'obstruction des évacuations en pénétrant et liquéfiant les agglomérats organiques (dérivés de protéines, tartres d'urée, graisses). Renouvelle la flore bactérienne, facilite l'écoulement et la dégradation biologique. Supprime la source des mauvaises odeurs. Appliquer dans les bords d'écoulement, trop-pleins, siphons, sur les rebords des cuvettes W.C. et urinoirs 2 à 3 fois par semaine. Aspect : mousse blanche. Senteur : thé vert. pH : 8,40.

Conditionnement : 12 aérosols de 500 ml - boîtier 650



## BODYMOUSS P

Référence : B15 - B15CT500

**Gel concentré hypoallergénique, agréablement parfumé, pour le lavage du corps et des cheveux.**

Formulation sur-graissée permettant des lavages fréquents (base végétale naturelle de coprah). Nettoie en douceur, adoucit la peau, laisse les cheveux soyeux en respectant leur éclat naturel. Aspect : gel orangé. Densité : 1,011 g/cm<sup>3</sup> +/- 0,05. Senteur : pêche. Compatibilité Réf N14S10

Conditionnement : 16 X 500 ml - 4 X 5 l



## SANIJETTE PRO

Référence : B22

**Lingette imprégnée nettoyante pour les mains et les objets très encrassés.**

Serviette abrasive mais non grattante. Retire les graisses dures, les lubrifiants, les adhésifs, les huiles, le goudron, le cambouis, le bitume, les peintures fraîches, les encres, les cires et beaucoup d'autres taches tenaces telles que le charbon, les graphites et les marques de gazon. Ne contient pas de parabène. pH : neutre.

Conditionnement : 6 pots de 90 lingettes





## RECHARGE SANIJETTE PRO

Référence : B22R

Recharge 90 Lingettes imprégnée nettoyante pour les mains et les objets très encrassés.

Sachet Sanijet Pro de recharge de serviette abrasive mais non grattante. Retire les graisses dures, les lubrifiants, les adhésifs, les huiles, le goudron, le cambouis, le bitume, les peintures fraîches, les encres, les cires et beaucoup d'autres taches tenaces telles que le charbon, les graphites et les marques de gazon. Ne contient pas de parabène. pH : neutre.

Conditionnement : 6 pots de 90 lingettes



## BACTOGEL

Référence : B25 - B27EMB5

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

Gel hydroalcoolique pour la décontamination rapide des mains.

Contient 70% d'alcool. Permet de lutter contre les contaminations manuportées. Prêt à l'emploi. Aspect gélifié permettant une application facile. Ne mousse pas, ne nécessite ni rinçage, ni essuyage, sèche rapidement. Aspect : gel fluide translucide. pH : 8. Compatibilité Réf N06S01 DISTRIPOUSS - Réf N14S10N DISTRIGEL - Réf N01S03 STATION BACTOGEL

Conditionnement : 4 x 5 l - 16 X 500 ml



## FIR-FIX

Référence : F07

Mastic, colle, joint à base de polymère hybride pour béton, briques, pierres, aluminium, revêtements époxydiques, polyesters, acier, bois.

Utilisation intérieure et extérieure. Excellente résistance aux chocs, vibrations, dilatations, vieillissement, intempéries, eau salée, agents ménagers, hydrocarbures, acides faibles et alcalins dilués. Sans isocyanates et solvant. Ne tache pas. Faible odeur. Excellente adhérence sans primaire. Efficace sur supports humides. Peut-être peint. Appliquer à l'aide d'un pistolet, puis lisser le mastic à l'aide d'une spatule. Dans le cas de collages, déposer le produit, puis fixer la pièce en exerçant une pression. Réf : F07 FIR-FIX BLANC Réf : F07INCOL FIR-FIX INCOLORE - Compatibilité Réf N39S10 PISTOLET FIR-FIX

Conditionnement : 12 cartouches 300 ml



## FIR-BRP

Référence : F35

Bande renforcée de fibres et de polyuréthane pour la réparation d'urgence des canalisations, conduites et raccords de tuyaux.

Peut également être utilisée pour la réparation de trous dans des coques de bateau. Adhère sur la plupart des matériaux, béton, verre, plexiglas, PVC, grès, fonte, acier, cuivre, acier inoxydable, aluminium. Application aisée, ne nécessite ni outil, ni mélange. Se moule facilement, autour des tuyaux et des raccords grâce à sa souplesse. Remise en service des équipements réparés possible 30 à 45 min seulement après l'intervention. Après polymérisation peut-être percé, poncé, peint. Tremper la bande dans l'eau pendant 20 s. Appliquer en 4 à 5 couches (8 à 10 pour des résistances à haute pression). Démarrage de la polymérisation en 7 à 10 min. Polymérisation complète en 30 à 45 min.

Conditionnement : 10 pochettes de 1800 X 50 mm



# Cuisinistes - Firchim



## POWER SPRAY®

Référence : I08

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

**Spray 7 en 1 prêt à l'emploi.**

Nettoyant, dégraissant, désodorisant, bactéricide, fongicide, levuricide et virucide. Elimine rapidement les salissures grasses et certaines encres sur les surfaces lessivables. Aspect : liquide rouge. Senteur : florale. pH : 9,90.

Conditionnement : 4 x 5 l - 12 pulvérisateurs de 1 l



## SPRAYFIR® SANI

Référence : I37EMB5 - I37

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

**Nettoyant désincrustant désinfectant pour surfaces polies avec buse mousse.**

Ravive, nettoie, désincruste les surfaces chromées, carrelées, émaillées, les inox, les alliages légers, la faïence, le grès, les baignoires, les lavabos, la robinetterie... Pulvériser sur la surface à nettoyer. Laisser agir quelques minutes. Frotter, Rincer. Aspect : liquide de couleur rose. Parfum : mentholé. pH : 1,80.

Conditionnement : 4 x 5 l - 30 l - 12 x 750 ml



## SPRAYFIR® GLASS

Référence : I38

**Nettoyant prêt à l'emploi pour vitres et surfaces modernes avec fonction antistatique.**

Nettoie et dégraisse verre, vitres, miroirs, plexiglass, aluminium anodisé, inox, chromes, polyester et fibre de verre, écrans... Dissout les salissures incrustées, poussières, dépôts gras, traces de rouges à lèvres, empreintes de doigts, impacts d'insectes, déjections de mouches... Auto-séchant. Ne laisse pas de traces ni d'effet irisant. Sans silicones. Aspect : liquide bleu clair. Senteur fleurie. pH : 7.

Conditionnement : 12 pulvérisateurs de 750 ml



## FIRWIPE® PROTECT

Référence : I118

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

**Lingette nettoyante protectrice pour surfaces sensibles laquées, polies, vitrées, skaï et cuir.**

Nettoie et dépose un film translucide invisible limitant la redéposition des salissures et favorisant leur élimination ultérieure. Compatible avec : vitres, chromes, inoxydables, miroirs, plastiques, skaï, cuir, carrelage, faïence, éclairages et réflecteurs, formica, marbres, métal argenté, carrosseries... Passer la lingette sur les surfaces. Lustrer avec un chiffon non pelucheux type microfibre. Aspect : lingette blanche non tissée. Dimensions : 200 x 240 mm. Imprégnation : liquide laiteux.

Conditionnement : 6 pots de 80 lingettes





## FIR-BLV SR

Référence : I136

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

**Nettoyant, désinfectant rapide prêt à l'emploi.**

Solution hydroalcoolique pour la désinfection des surfaces, équipements sportifs, vitrines ou objets ne pouvant être rincés. Appliquer sur surfaces dégraissées en pulvérisation, avec une lavette ou en trempage. Laisser agir 5 à 15 min pour désinfecter. Sèche rapidement. Ne laisse pas d'odeur. Aspect : liquide limpide. pH : 7.

Conditionnement : 12 X 750 ml - 4 X 5 l



## AQUAVIROX

Référence : I137

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

**Eau ionisée désinfectante sans alcool issu de l'électrolyse. Pour mains et peau, surfaces, espaces. Bactéricide, virucide, fongicide, levuricide, sporicide.**

Solution prête à l'emploi. Issu de l'électrolyse. Pour mains, surfaces, espaces. Solution de désinfection pour l'hygiène humaine, les surfaces non poreuses en contact ou non avec des denrées alimentaires, l'hygiène vétérinaire et les eaux de boissons. Non-irritant même pour les peaux sensibles. Testé sous contrôle dermatologique. Elimine 99.99% des bactéries, les coronavirus et virus enveloppés. Usage TP1, TP2, TP3, TP4, TP5.

Conditionnement : 12X500 ml - 12x1 l - 4x5 l



## FIRWIPE® ASEPT

Référence : I145

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

**Lingette dégraissante et désinfectante à séchage ultra-rapide pour le nettoyage des objets utilisés en commun. Boîte de 80 lingettes**

Dissout graisses, huiles, cires, résines, encres, poussières de caoutchouc... Permet de réduire les risques de contaminations manuportées. IKB > 250. Adapté pour l'entretien régulier des poignées, tables, barres d'appui, claviers, téléphones, ordinateurs, distributeurs, matériels de sport. Aspect : lingette blanche non tissée. Dimension : 200 x 240 mm. Imprégnation : liquide incolore. Senteur : citron vert. pH = 8,50 ± 0,50.

Conditionnement : 6 boîtes de 80 lingettes



## AUTODOR-N

Référence : I740 - I741 - I742 - I743 - I744

**Nettoyant désinfectant désodorisant rémanent concentré. Bactéricide, levuricide, fongicide et virucide.**

Assure simultanément le nettoyage, la désodorisation et la désinfection des surfaces, sols, murs, carrelages, revêtements thermoplastiques, les surfaces peintes lessivables pour la maintenance des locaux, sanitaires, couloirs, halls, rues piétonnes, grandes surfaces, places publiques, etc. Appliquer par pulvérisation, trempage, brossage, lessivage. Diluer dans l'eau (à moduler selon la fréquence de renouvellement de l'air, la température et l'hygrométrie ambiante), puis rincer pour le contact alimentaire. pH : 2,50 +/- 0,4. Aspect : Liquide coloré selon parfum. (5 parfums)

Conditionnement : 4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l







## FIRWIPE® MULTI

Référence : L19

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

**Lingette nettoyante dégraissante détachante sur base végétale (graine de ricin).**

Solution d'imprégnation puissante permettant de nettoyer, dégraisser et émulsionner tous types de salissures sur surfaces et matériels lessivables. Compatible avec tous types de supports. Convient pour le nettoyage des surfaces et matériels en collectivité ou en industrie. Aspect : lingette blanche non tissée. Dimensions : 200 x 240 mm. Imprégnation : liquide opaque. Senteur fraîche boisée. pH : 10,70 ± 0,5.

Conditionnement : 6 boîtes de 80 lingettes



## PANSEMENT AUTO-ADHÉSIF BLEU

Référence : M502

**Pansement sans adhésif auto-adhérent, ne colle ni à la peau, ni à la plaie, ni aux poils.**

Flexible et extensible, s'adapte parfaitement aux mouvements, laisse respirer et transpirer la peau. Absorbants pour sang et liquide. Waterproof : résistant à l'eau et aux corps gras. Utilisable avec crème ou mains mouillées. Arrête les saignements et protège la plaie. Facile à déchirer sur mesure. Utilisable également en fixation de compresse. Peut être utilisé avec des crèmes ou avec les mains mouillées. Adapté à l'utilisation en milieu agroalimentaire.

Conditionnement : unité



## PANSEMENT AUTO-ADHÉSIF CHAIR


Référence : M503

**Pansement sans adhésif auto-adhérent, ne colle ni à la peau, ni à la plaie, ni aux poils.**

Flexible et extensible, s'adapte parfaitement aux mouvements, laisse respirer et transpirer la peau. Absorbants pour sang et liquide. Waterproof : résistant à l'eau et aux corps gras. Utilisable avec crème ou mains mouillées. Arrête les saignements et protège la plaie. Facile à déchirer sur mesure. Utilisable également en fixation de compresse. Peut être utilisé avec des crèmes ou avec les mains mouillées.

Conditionnement : unité





FIRCHIM FRANCE S.A.S.  
Zone d'activité de la Glèbe - SAVIGNAC - B. P. 262  
12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX  
Tél. : 05 65 81 16 37  
contact@firchim.fr - www.firchim.fr