



GAMME PISCINES

Une gamme professionnelle pour bassins et spas.

NETTOYAGE, ENTRETIEN, DÉTARTRANTS, DÉSINCRUSTANTS, CLARIFIANTS,
DÉSINFECTANTS, TRAITEMENTS BASSINS, SANITAIRES, PASSAGES,
HYGIÈNE ET PROTECTION DES PERSONNES...

TOUTES LES SOLUTIONS **firchim**® ADAPTÉES À VOTRE ACTIVITÉ.

*Produits techniques de désinfection,
hygiène, maintenance et dépollution*



CYCLONE

Référence : A74

Souffleur dépolvérisant à débit puissant.

S'emploie pour sécher les surfaces ou pour chasser la poussière. Totalemént sec, n'altère pas les métaux et est sans impureté. Utilisé dans les domaines de l'informatique, de l'optique, de la photographie, de la vidéo et de la bureautique (imprimantes, claviers...). Grâce à son tube prolongateur, peut être utilisé dans les endroits difficiles d'accès. Peut s'utiliser dans toutes les positions sans effet de givrage. Inodore.

Conditionnement : 12 aérosols de 252 ml - boîtier 650



BODYMOUSS P

Référence : B15 - B15CT500

Gel concentré hypoallergénique, agréablement parfumé, pour le lavage du corps et des cheveux.

Formulation sur-graissée permettant des lavages fréquents (base végétale naturelle de coprah). Nettoie en douceur, adoucit la peau, laisse les cheveux soyeux en respectant leur éclat naturel. Aspect : gel orange. Densité : 1,011 g/cm³ +/- 0,05. Senteur : pêche. Compatibilité Réf N14S10

Conditionnement : 16 X 500 ml - 4 X 5 l



POWER SPRAY® DÉSOXYDANT

Référence : C31

Désoxydant, rénovateur pour aluminium et inox, prêt à l'emploi.

Solubilise les dépôts calcaïques et d'oxydes métalliques, poussières de plaquettes de freins, poussières routières, boues, dépôts de carbone. Élimine les traces de rouille. Rénove, désincruste, et permet de retrouver un aspect propre. Particulièrement actif sur les graisses, le cambouis, la pollution routière... S'utilise pour le nettoyage, la rénovation des jantes en aluminium, garnitures de roues (autos et motos), des bennes, des remorques... Peut-aussi être utilisé pour la rénovation et le blanchiment de sols tachés ou très encrassés. Aspect : liquide limpide.

Conditionnement : 4 x 5 l - 12 X 1 l



CHIM-NEX 3

Référence : D02

Détergent acide décapant concentré puissant destiné au décapage et détartrage des sols et surfaces carrelées ternis par des dépôts incrustés d'origine minérale, traces de ciment, traces de rouille...

Peut également être utilisé pour la préparation des sols avant peinture. S'utilise sur de nombreux matériaux (carrelage, dallage) dans les piscines, entrepôts, parkings, garages... Peu moussant, se rince facilement. Dosage : pur pour un nettoyage approfondi ou un détartrage. Se dilue dans l'eau froide de 5 à 20 % pour un nettoyage d'entretien. S'applique à la brosse, au balai, à la serpillière ou en pulvérisation. Laisser agir 10 à 15 min et rincer abondamment. Aspect : liquide rose. pH : 1.

Conditionnement : 4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l



Piscines - Firchim



TARTRIL

Référence : D04

Détergent fortement concentré en acide, désincrustant, détartrant. Élimination des laitances, dépôts de ciment et dépôts calcaires dans piscines et bassins.

Dissout les agglomérats de tartres, de terre et de carbonates, les traces d'oxydes, de rouille, laitances de ciment sur les carrelages. Désincruste les dépôts organiques et minéraux sur les bacs et matériels en polyéthylène, faïences, surfaces carrelées. Prépare les surfaces avant les travaux de réparation ou de revêtements. N'attaque pas les joints en caoutchouc, plastiques usuels (aux dosages préconisés). Pour enlever les traces de ciments sur les sols, carrelages, briques : diluer de 10 à 50 % dans l'eau. Appliquer à l'éponge, par pulvérisation, brossage... Rincer. Aspect : liquide. pH pur : 0,8 environ. pH à 1 % dans l'eau : 2,20. Légèrement moussant. Pour le nettoyage du matériel : diluer de 10 à 20 % dans l'eau froide. Appliquer par brossage ... au trempé. Laisser agir. Rincer abondamment à l'eau. Pour détartrer les surfaces : diluer de 5 à 10

Conditionnement : 4 x 5 l - 30 l



FIR-SWIM

Référence : D07

Nettoyant désincrustant acide concentré pour le détartrage des surfaces au canon à mousse.

Détache, désagrège et dissout les dépôts calcaires minéraux, les incrustations d'algues et de mousses. Attaque les traces d'oxydes, de rouille. Permet le nettoyage, le détartrage des tamis, ou grilles de filtrations en acier de stations d'épuration, des murs, des surfaces carrelées, surfaces verticales, des bassins, piscines, surfaces métalliques ferreuses entartrées et oxydées... L'application par canon à mousse est économique pour le nettoyage des grandes superficies évite la formation de brouillards acides. Appliquer à l'aide d'une pompe haute pression (50 à 150 bars) munie d'un canon à mousse alimenté en eau froide. La concentration en produit en sortie du diffuseur doit être de 3 à 4 %. Pulvériser la mousse horizontalement, du bas vers le haut, pour permettre son accrochage. Laisser agir pendant 5 à 10 minutes selon l'état des

Conditionnement : 4 x 5 l - 30 l - 60 l - 220 l



FIRSOL+

Référence : I02 - I07

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

Détergent bactéricide, fongicide, désodorisant, non moussant.

Entretient les sols et surfaces. Dilution : 2 à 5 % en application au balai de lavage, à la serpillière, à la brosse, à l'éponge, en pulvérisation, en autolaveuse ou en centrale d'hygiène. Aspect : liquide jaune (citron) ou vert (eucalyptus). Senteurs : citron ou eucalyptus. pH : 9,40.

Conditionnement : 12 x 1 l - 4 x 5 l - 30 l - 60 l - 220 l



SPRAYFIR® SANI

Référence : I37EMB5 - I37

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

Nettoyant désincrustant désinfectant pour surfaces polies avec buse mousse.

Ravive, nettoie, désincruste les surfaces chromées, carrelées, émaillées, les inox, les alliages légers, la faïence, le grès, les baignoires, les lavabos, la robinetterie... Pulvériser sur la surface à nettoyer. Laisser agir quelques minutes. Frotter, Rincer. Aspect : liquide de couleur rose. Parfum : mentholé. pH : 1,80.

Conditionnement : 4 x 5 l - 30 l - 12 x 750 ml





SPRAYFIR® GLASS

Référence : I38

Nettoyant prêt à l'emploi pour vitres et surfaces modernes avec fonction antistatique.

Nettoie et dégraisse verre, vitres, miroirs, plexiglass, aluminium anodisé, inox, chromes, polyester et fibre de verre, écrans... Dissout les salissures incrustées, poussières, dépôts gras, traces de rouges à lèvres, empreintes de doigts, impacts d'insectes, déjections de mouches... Auto-séchant. Ne laisse pas de traces ni d'effet irisant. Sans silicones. Aspect : liquide bleu clair. Senteur fleurie. pH : 7.

Conditionnement : 12 pulvérisateurs de 750 ml



SOLBACT CITRON

Référence : I58C

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

Nettoyant des surfaces et matériels à large spectre d'activité désinfectante.

Nettoyant concentré parfumé des surfaces et matériels à large spectre d'activité désinfectante. A diluer dans l'eau. Nettoie, dégraisse et désinfecte surfaces, matériels, locaux de stockage ou de transport en agro-alimentaire... Dilution : 0,25 à 5 % selon la désinfection souhaitée. Appliquer par trempage, brossage, pulvérisation manuelle ou avec une centrale d'hygiène. Aspect : liquide incolore. Parfum : citron Usage biocide TP2 et TP4. pH pur : 12,5. pH à 1 % : 10,25.

Conditionnement : 4 x 5 l - 30 l - 60 l - 220 l



TYNEROX-D

Référence : I63D

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

Nettoyant, dégraissant, détartrant, désinfectant pour surfaces polies, matériels, sols et surfaces lessivables.

Ravive et redonne l'éclat du neuf aux surfaces. Compatible avec : aluminium, inox, chrome, verre, miroirs, cuivre, laiton, carrelage, céramique, polyéthylène, polyesters, stratifié, thermoplastique, béton et autres matériaux sensibles aux acides forts. Elimine les traces de tartre, sels, ciment, oxydes métalliques, rouille, coulures vertes. S'utilise pur ou dilué à 2 %. Appliquer en trempage, pulvérisation ou lessivage. Laisser agir 5 min. Rincer. Aspect : liquide orangé. Senteur : papaye. pH pur : 1,2. pH à 5 % : 1,55.

Conditionnement : 4 x 5 l - 30 l



FIRST CLEAN

Référence : I73FC - I73FE

Gel javellisant, nettoyant, désinfectant, désodorisant. Flacon de 750 ml.

S'utilise pour le nettoyage des cuvettes de WC et autres surfaces lavables et compatibles. Nettoie et assainit. Appliquer pur, 1 à 2 fois / sem. sur les cuvettes de toilettes. Laisser agir 5 min et actionner la chasse d'eau. Aspect : gel liquide incolore à jaune pâle. Senteur : citron (I73FC) ou eucalyptus (I73FE). pH > 11,50.

Conditionnement : 12 X 750 ml





SPRAY-NET SR

Référence : I75SREMB5

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

Solution désinfectante à séchage rapide pour mains, objets et surfaces.

Solution désinfectante pour la désinfection rapide des mains, surfaces et objets utilisés en commun (téléphone, poignées, rampes, claviers, tables...). Permet de réduire les risques de contamination manuportées. Pénètre les biofilms, facilite leur élimination, lutte contre la prolifération microbienne. Surfaces : pulvériser directement sur les supports ou imprégner une lingette à usage unique et appliquer ensuite. Rincer à l'eau potable les surfaces pouvant entrer au contact des denrées alimentaires. Hygiène des mains : appliquer par friction en veillant à bien répartir la solution (paume, dos, doigts, espaces interdigitaux, ongles...). pH : neutre.

Conditionnement : 4 x 5 l



FIR-BIO C

Référence : I84

Traitement bio-enzymatique des canalisations (évacuation des urinoirs, lavabos, WC...).

Préparation à base de bactéries non pathogènes et d'enzymes sélectionnés pour la dégradation et la liquéfaction des déchets organiques (protéines, urée, graisses...) dans les évacuations. Combat rapidement les mauvaises odeurs. Préviend les risques de colmatage. Appliquer à l'intérieur et à l'extérieur de la cuvette des toilettes ou de l'urinoir. Laisser agir puis actionner la chasse d'eau afin d'ensemencer le siphon d'évacuation. Peut également être appliqué sur les carrelages muraux situés en dessous des urinoirs. Aspect : liquide visqueux bleu laiton. Senteur : fraîcheur herbacée - huiles essentielles. pH : 8,40.

Conditionnement : 12 X 1 l



FEB

Référence : I87L

Déboucheur pour canalisations. Bidon de 1l.

Décompose et dissout les dépôts d'origine organique ou minérale tels que cheveux, fibres végétales, graisses, savon, tartre, coton, papier, carton, tissu... Contient des inhibiteurs de corrosion. Verser doucement dans l'eau. Laisser agir jusqu'à dégagement du bouchon puis rincer. Aspect : liquide limpide bleu vert. pH : 0,15.

Conditionnement : 12 x 1 l



FIR-BIO D

Référence : I109

Traitement bio-enzymatique des canalisations (évacuation des urinoirs, lavabos, WC...).

Préparation à base de bactéries non pathogènes et d'enzymes sélectionnés pour la dégradation et la liquéfaction des déchets organiques (protéines, urée, graisses...) dans les évacuations. Combat rapidement les mauvaises odeurs. Préviend les risques de colmatage. Appliquer à l'intérieur et à l'extérieur de la cuvette des toilettes ou de l'urinoir. Laisser agir puis actionner la chasse d'eau afin d'ensemencer le siphon d'évacuation. Peut également être appliqué sur les carrelages muraux situés en dessous des urinoirs. Aspect : liquide visqueux bleu laiton. Senteur : fraîcheur herbacée - huiles essentielles. pH : 8,40.

Conditionnement : 12 X 1 l





POWER SPRAY® ÉCO POLY-BACT

Référence : I117

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

Spray écologique multiusage : nettoyant, dégraissant et désinfectant.

Solubilise les dépôts d'origine organique ou minérale. Pulvériser sur la surface. Laisser agir 5 min pour une opération de désinfection puis essuyer. Dans le cas d'une surface pouvant être au contact d'aliments, rincer à l'eau potable. Aspect : liquide jaune. Senteur verte fraîche. pH : 4.

Conditionnement : 12 pulvérisateurs de 1 l



POWER SPRAY® BLANCHIMENT

Référence : I134 - I134EMB5

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

Rénovateur blanchissant anti-moisissure pour joints et surfaces.

Désincruste en profondeur les salissures organiques (tanins, moisissures, algues) présentes sur les joints, sols, murs, lavabos, baignoires, cabines et rideaux de douches, cuvettes et contours des pieds des W.C., bondes d'évacuations, mobiliers plastiques... Appliquer pur. Laisser agir 5 à 10 min. Si nécessaire, activer le nettoyage à l'aide d'une éponge ou d'une brosse humide. Rincer. Aspect : microgel limpide incolore. Senteur légère de citron. pH : 13.

Conditionnement : 4 X 5 l - 6 x 900 ml



AQUAVIROX

Référence : I137

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

Eau ionisée désinfectante sans alcool issu de l'électrolyse. Pour mains et peau, surfaces, espaces. Bactéricide, virucide, fongicide, levuricide, sporicide.

Solution prête à l'emploi. Issu de l'électrolyse. Pour mains, surfaces, espaces. Solution de désinfection pour l'hygiène humaine, les surfaces non poreuses en contact ou non avec des denrées alimentaires, l'hygiène vétérinaire et les eaux de boissons. Non-irritant même pour les peaux sensibles. Testé sous contrôle dermatologique. Élimine 99.99% des bactéries, les coronavirus et virus enveloppés. Usage TP1, TP2, TP3, TP4, TP5.

Conditionnement : 12X500 ml - 12x1 l - 4x5 l



URIWAVE®

Référence : I140 - I141

Grille souple désodorisante pour urinoir.

Désodorise, assainit et protège les canalisations d'éventuelles obstructions en agissant comme un filtre. Rémanence : 4 à 6 semaines. Parfums : MANGO, TUTTI-FRUTTI.

Conditionnement : boîte de 10 écrans





FIR-HAMMAM

Référence : I155

Odoriférant senteur eucalyptus pour hammams et saunas.

S'évapore sans laisser de traces ou résidus. Apporte une senteur vivifiante et fraîche dans les cabines, hammams, saunas de piscines, hôtels, centres de thalassothérapies... Apporter directement sur le diffuseur ou par dosage dans la canalisation de vapeur (peut être dilué jusqu'à 20 %). Préparation à base d'une association d'extraits aromatiques, d'huiles essentielles, essences de plantes, agents humectants hydrodispersants. Aspect : liquide limpide. Senteur : eucalyptus. pH : 6,50.

Conditionnement : 4 x 5 l



PROFIR® SOL

Référence : I200 - I201 - I202 - I203 - I204

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

Lavage des sols - Détergent désinfectant désodorisant. Bidon de 5 l. Soit prix au litre : 1.36 € H.T.

• TP2 : détergent désodorisant désinfectant bactéricide, levuricide et virucide odorant spécialement étudié pour le nettoyage en milieu professionnel de tous types de sols et de surfaces lavables, y compris les sols protégés par une émulsion. pH neutre. • Conforme aux normes : - EN1276 (3,2%, 40°C, conditions de saleté, 15min), EN13697 bactéricide (3,2%, 20°C, conditions de saleté, 15min), - EN1650 levuricide (3,2%, 20°C, conditions de saleté, 15min) et EN13697 levuricide (6,4%, 40°C, conditions de saleté, 15min), - EN14476+A2 virucide (3,2%, 20°C, conditions de saleté, 15min) sur la vaccine souche Ankara (virus type de tous les virus enveloppés). • Domaines d'application: hôpitaux, maisons de retraite, écoles, collectivité... cafés, hôtel, restaurants, industries... • Ne nécessite pas de rinçage mais un rinçage à l'eau

Conditionnement : 4 x 5 l - 12 x 1 l



PROFIR® CLIM

Référence : I210

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

Détergent désinfectant désodorisant surfaces, climatiseurs et sols.

• TP2 : détergent désodorisant désinfectant bactéricide, levuricide et virucide odorant spécialement étudié pour le nettoyage en milieu professionnel de tous types de surfaces lavables et sols, y compris les sols protégés par une émulsion. pH neutre. • Conforme aux normes : - EN1276 (3,2%, 40°C, conditions de saleté, 15min), EN13697 bactéricide (3,2%, 20°C, conditions de saleté, 15min), - EN1650 levuricide (3,2%, 20°C, conditions de saleté, 15min) et EN13697 levuricide (6,4%, 40°C, conditions de saleté, 15min), - EN14476+A2 virucide (3,2%, 20°C, conditions de saleté, 15min) sur la vaccine souche Ankara (virus type de tous les virus enveloppés). • Domaines d'application: nettoyage des surfaces de climatiseurs, sols da... bureaux, hôpitaux, maisons de retraite, écoles, collectivités, cafés, hôtel, restaurants,

Conditionnement : 4 x 5 l - 12 x 1 l



FIR-DETAR GEL

Référence : I300

Gel détartrant et désinfectant

Concentré acide. Senteur menthe-eucalyptus. PROPRIÉTÉS - UTILISATIONS • Gel détartrant et désinfectant, concentré acide prêt à l'emploi. • Pour l'entretien et la remise en état des cuvettes et urinoirs. • Le produit libère une agréable odeur de menthe/eucalyptus. MODE D'EMPLOI Ouvrir le flacon en pressant sur les deux côtés lisses du bouchon. Appliquer le produit pur directement le long des parois de la cuvette et sous les rebords des cuvettes et des urinoirs à détartrer. Laisser agir environ 5 à 10 minutes. Brosser puis tirer la chasse d'eau. Pour les surfaces fortement entartrées, renouveler l'opération. Ne pas utiliser en combinaison avec des agents alcalins (contenant soude ou potasse) ou oxydant (contenant javel). Le produit est sans dang... pour les fosses septiques.

Conditionnement : 12 X 1 l






AUTODOR-N

Référence : I740 - I741 - I742 - I743 - I744

Nettoyant désinfectant désodorisant rémanent concentré. Bactéricide, levuricide, fongicide et virucide. Assure simultanément le nettoyage, la désodorisation et la désinfection des surfaces, sols, murs, carrelages, revêtements thermoplastiques, les surfaces peintes lessivables pour la maintenance des locaux, sanitaires, couloirs, halls, rues piétonnes, grandes surfaces, places publiques, etc. Appliquer par pulvérisation, trempage, brossage, lessivage. Diluer dans l'eau (à moduler selon la fréquence de renouvellement de l'air, la température et l'hygrométrie ambiante), puis rincer pour le contact alimentaire. pH : 2,50 +/- 0,4. Aspect : Liquide coloré selon parfum. (5 parfums)

Conditionnement : 4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l





FIRCHIM FRANCE S.A.S.
Zone d'activité de la Glèbe - SAVIGNAC - B. P. 262
12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
Tél. : 05 65 81 16 37
contact@firchim.fr - www.firchim.fr